



Mapa dinâmico com OpenStreetMap e biblioteca Leaflet: Um estudo de caso de mapeamento da COVID-19 no Brasil

Raquel Dezidério Souto

Instituto Virtual para o
Desenvolvimento Sustentável
Atlas Socioeconômico
Norte Fluminense
Laboratório de Cartografia -
GEOCART-UFRJ
Rio de Janeiro, Brasil
raquel@ivides.org

Danielle Pereira Cintra

Atlas Socioeconômico
Norte Fluminense
Laboratório de Geotecnologias -
LAGEOT-UFF
Campos dos Goytacazes, Brasil
daniellecintra@id.uff.br

Luciana Borges de Oliveira

Atlas Socioeconômico
Norte Fluminense
Laboratório de Geotecnologias -
LAGEOT-UFF
Campos dos Goytacazes, Brasil
oliveiraluciana@id.uff.br

Abstract — We present a case study of the application of the collaborative cartographic base OpenStreetMap and the open JavaScript library Leaflet, in a dynamic map available on the Internet (<http://covid19.atlasnf.ivides.org>), on the cases of COVID-19 in the North and Northwest Mesoregions of the State of Rio de Janeiro (Brazil). Dynamic mapping is an initiative of the Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável (IVIDES.org), in partnership with the Atlas Socioeconômico Norte Fluminense, an extension project of the Universidade Federal Fluminense, sponsored by the Pro-Rector of Extension (PROEXT-UFF). Data stored in a shapefile (.shp) is extracted and displayed when interacting with the map. The interaction is provided by JavaScript functions from the Leaflet library. Three layers are available - health infrastructure, active positive cases of COVID-19 and confirmed cases of COVID-19. The article includes the main functions used and points out the advantages and disadvantages of applying these technologies in the case in question. There are advantages of using maps of this nature, such as: access to data from anywhere with available Internet and regardless of the type of device or operating system; access to metadata associated with geolocated markers on the map; immediate switching between layers; almost unlimited number of layers. On the other hand, there may be limitations regarding the use of such dynamic maps online by people with little familiarity with new information technologies. With the publication of the article, it's expected to contribute to the use of free software in cartographic applications.

Keywords - Dynamic map; OpenStreetMap; Leaflet.

Resumo — Apresentamos um estudo de caso de aplicação da base cartográfica colaborativa OpenStreetMap e a biblioteca JavaScript aberta Leaflet, em um mapa dinâmico disponibilizado na Internet (<http://covid19.atlasnf.ivides.org>), sobre os casos de COVID-19 nas Mesorregiões Norte e Noroeste Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro (Brasil). O mapeamento dinâmico é uma iniciativa do Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável (IVIDES.org), em parceria com o Atlas Socioeconômico do Norte Fluminense, um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense, com patrocínio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT-UFF). Os

dados, armazenados em arquivo *shapefile* (.shp), são extraídos e exibidos no momento da interação com o mapa. A interação é proporcionada por funções JavaScript da biblioteca Leaflet. Três planos de informações são disponibilizados - infraestrutura de saúde, casos positivos ativos de COVID-19 e casos confirmados de COVID-19. O artigo inclui as principais funções utilizadas e aponta as vantagens e desvantagens da aplicação dessas tecnologias no caso em questão. As vantagens da utilização de mapas dessa natureza são muitas, tais como: acesso aos dados a partir de qualquer lugar com Internet disponível e independentemente do tipo de dispositivo ou sistema operacional; acesso a metadados associados a marcadores geocalizados no mapa; alternância imediata entre camadas de informações; número quase ilimitado de camadas. Por outro lado, pode haver limitações no que tange ao uso de tais mapas dinâmicos online por pessoas com pouca familiaridade com novas tecnologias de informação. Além disso, o uso desse tipo de mapa requer a disponibilidade de um equipamento para comunicação via Internet. Espera-se, com a publicação do artigo, contribuir para o uso de softwares livres nas aplicações cartográficas.

Palavras-chave — Mapa dinâmico; OpenStreetMap; Leaflet.

I. INTRODUÇÃO

O papel das geotecnologias vem ganhando cada vez mais importância, em um mundo globalizado e que compartilha desafios que alcançam a escala planetária. Um exemplo é a pandemia causada pelo retrovírus Sars-Cov-2, cuja doença foi denominada como COVID-19 (sigla da expressão inglesa *Coronavirus disease 19*). Assim, dispor de sistemas de coleta e exibição de dados online, painéis de sínteses de dados e mapas dinâmicos, torna-se crucial para enfrentar tais crises. No caso de uma pandemia, a geolocalização da informação é fundamental para identificar os pontos de concentração de casos e para acompanhar a disseminação da doença no espaço.



Os conjuntos de dados geoespacializados - aqueles dados que carregam o atributo da localização espacial - possuem comportamentos próprios à manifestação do fenômeno no espaço. Ou seja, se é um fenômeno caracterizado por uma sequência rápida de eventos, como na disseminação de uma doença durante uma pandemia, o aumento das séries de dados tende a acompanhar a evolução da própria doença. Portanto, fenômenos dessa natureza requerem soluções que acompanhem tal velocidade. Nesse sentido, os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) disponibilizados via Internet, como parte de uma estratégia maior de mapeamento web (*web mapping* ou *webgis*), são plataformas a serem consideradas no planejamento e execução de ações relacionadas ao enfrentamento da crise de saúde.

Assim, a informação geoespacial tornou-se alvo de desenvolvimento de um novo campo teórico denominado por "Ciência da geoinformação" (*Geoinformation Science* ou *GIScience*). Os estudos acerca da natureza da geoinformação e do alcance dos métodos para sua captura, processamento e exibição (geoprocessamento), passaram a ser então desenvolvidos. Os SIGs passaram a ser abordados sob essa visão e não mais como uma mera "ferramenta" aplicada na pesquisa para um fim maior [1].

Com a evolução dos SIGs, chega-se à novíssima geração destes sistemas, com aplicações disponibilizadas via Internet e que fazem uso de recursos além do *hypertext* ou *hyperlink*. Trata-se de uma Internet mais dinâmica e interativa, com valorização dos recursos multimídias e a participação popular, tendo sido apelidada de web 2.0 [2]:

"desenvolvimento da web 2.0 tem causado uma autêntica revolução do ponto de vista comunicativo, ao permitir aos usuários - através das aplicações gratuitas e de fácil manejo, uma participação ativa na rede, oferecendo-lhes a oportunidade de converter-se, ao invés de receptores, em produtores e emissores de seus próprios conteúdos, rompendo com a unidirecionalidade própria dos meios tradicionais e abrindo novos canais de comunicação horizontal, em que é possível um verdadeiro feedback entre o emissor e o receptor." (p. 206)

A popularização dos programas livres (*free softwares*) e de código-fonte aberto (*open source*) contribuiu para a emergência de soluções *online* mais robustas e seguras e que contam com comunidades de colaboradores no desenvolvimento, o que favorece o rápido aperfeiçoamento dessas aplicações. Um exemplo é a base cartográfica colaborativa OpenStreetMap (OSM) disponível em <http://www.openstreetmap.org/>. Nela, podem ser dispostas as geoinformações de forma colaborativa e totalmente *online*. Além disso, as bases OSM podem ser usadas como bases cartográficas em SIGs *standalone*, que oferecem *plugins* especificamente para publicação de mapas *online*, como é o caso do SIG QGIS (<https://qgis.org/>) e seu plugin QGIS Cloud (<https://qgiscloud.com/>).

Além da disponibilização via Internet, as aplicações passaram a incorporar funcionalidades voltadas para a interação com o usuário, a fim de proporcionar uma experiência mais ativa. Nessa via, a biblioteca *JavaScript Leaflet* (<http://www.leaflet.com>) oferece diversos recursos para o programador, que tornam mais interessante a experiência do usuário de explorar o mapa.

O presente estudo de caso visa mostrar uma solução, criada com OSM e a biblioteca *JavaScript Leaflet*, que disponibiliza um mapa dinâmico via Internet, com dados sobre a COVID-19 em municípios das mesorregiões Norte e Noroeste Fluminense, no estado do Rio de Janeiro (Brasil). Com a divulgação dessa pesquisa, espera-se contribuir para o desenvolvimento de novas iniciativas de mapeamento dinâmico com uso de software livre.

II. MAPA DINÂMICO DA COVID-19

O Mapa dinâmico COVID-19 - Mesorregiões Norte e Noroeste Fluminense - Rio de Janeiro - Brasil é fruto de uma parceria entre o Instituto Virtual para o Desenvolvimento Sustentável - IVIDES.org (<http://www.vides.org>) - programação do mapa realizada pela Dra. Raquel Dezidério Souto; e o Laboratório de Geotecnologias (Lageot/UFF) e o Atlas Socioeconômico Norte Fluminense - ASNF (<http://atlasnf.sites2.uff.br/>), que mapeiam os casos de COVID-19 nos municípios das Mesorregiões Norte e Noroeste Fluminense (MRNNOF). O mapeamento é realizado sob a coordenação geral da Profa. Dra. Danielle Pereira Cintra e alimentação de dados na tabela do mapa dinâmico pela graduanda em Geografia Luciana Borges de Oliveira. Essa iniciativa conta ainda com o apoio do Núcleo de Estudos em Economia, Política e Geografia (NEEPG/UFF), do Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos (NERU/UFF), PET Ciranda Rural (UFF) e Laboratório de Cartografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Geocart/UFRJ). A lista completa da equipe de pesquisa do ASNF está disponível em <http://atlasnf.sites2.uff.br/atlas-socioeconomico-do-norte-fluminense/> e a lista da equipe do Instituto IVIDES.org está disponível em: <http://www.vides.org/index/index.php/equipe>.

O monitoramento da incidência de COVID-19 nas MRNNOF, realizado pela equipe do ASNF, levanta dados diariamente dos boletins epidemiológicos dos vinte e dois municípios das MRNNOF, através de sites da internet e redes sociais oficiais das prefeituras municipais e mensalmente dados do Departamento de Informática do Sistema Único e Saúde (DATASUS/MS), descritos no Quadro 1 como variáveis utilizadas. No Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), obteve-se o TOTAL POPULACIONAL referente aos 22 municípios da MRNNOF, segundo a estimativa populacional de 2019 e a ÁREA TERRITORIAL atualizada, em km², além do geocódigo IBGE para o município e o *shapefile* dos municípios do RJ. A densidade demográfica (em hab./km²) foi calculada para cada município, a partir da razão entre número de habitantes e sua área territorial total. Vale destacar que as orientações divulgadas pelo Ministério da Saúde servem para alinhar as nomenclaturas utilizadas nos casos de COVID-19 na MRNNOF com os demais municípios do país (<https://coronavirus.saude.gov.br/>).

Para disponibilização dos dados no mapa dinâmico (<http://covid19.atlasnf.vides.org>), foram criados três planos de informações (PI), a saber: i) INFRAESTRUTURA DE SAÚDE ii) CASOS POSITIVOS ATIVOS COVID-19 e iii) CASOS CONFIRMADOS COVID-19 (Figura 1). As variáveis incluídas em cada PI estão listadas no Quadro 1.

QUADRO I
VARIÁVEIS INCLuíDAS EM CADA PLANO DE INFORMAÇÕES (PI)
DO MAPA DINÂMICO DA COVID-19

INFRAESTRUTURA EM SAÚDE
MESORREGIÃO, GEOCÓDIGO IBGE, CASOS POSITIVOS ATIVOS, CASOS CONFIRMADOS, ÓBITOS, POPULAÇÃO (2019), ÁREA TERRITORIAL (Km ²), DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab./Km ²), HOSPITAIS ESPECIALIZADOS COVID19, CENTROS DE TRIAGEM COVID19, MÉDICOS PNEUMOLOGISTAS (SUS), MÉDICOS PNEUMOLOGISTAS (PRIVADO), MÉDICOS IMUNOLOGISTAS (SUS), MÉDICOS IMUNOLOGISTAS (PRIVADO), MÉDICOS INFECTOLOGISTAS (SUS), MÉDICOS INFECTOLOGISTAS (PRIVADO), ENFERMEIROS INTENSIVISTAS (SUS), ENFERMEIROS INTENSIVISTAS (PRIVADO), FISIOTERAPEUTAS RESPIRATÓRIOS (SUS), RESPIRADORES, DATA ATUALIZAÇÃO
CASOS POSITIVOS ATIVOS COVID-19
CASOS POSITIVOS ATIVOS, POPULAÇÃO (2019), ÁREA TERRITORIAL (Km ²), DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab./Km ²), HOSPITAIS ESPECIALIZADOS COVID-19, CENTROS DE TRIAGEM COVID-19, MESORREGIÃO, GEOCÓDIGO IBGE, DATA ATUALIZAÇÃO
CASOS CONFIRMADOS COVID-19
CASOS CONFIRMADOS, ÓBITOS, ÁREA TERRITORIAL (Km ²), DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab./Km ²), HOSPITAIS ESPECIALIZADOS COVID-19, CENTROS DE TRIAGEM COVID-19, MESORREGIÃO, GEOCÓDIGO IBGE, DATA ATUALIZAÇÃO

Os dados são armazenados em uma tabela *dbase* (.dbf), que faz parte de um conjunto de arquivos (*shapefile*), que contém a representação espacial dos polígonos relativos aos municípios das MRNNOF. A tabela Rio_de_Janeiro_CasosCovid.dbf contém os seguintes campos: ID_OBJETO (ID do polígono), NOME (nome do município), MESOREG (mesorregião de localização do município), GEOMETRIA, GEOCODIGO (geocódigo IBGE do município), AREAKM2 (área territorial total do município em km²), POPTOTAL (população do município em 2019), HOSPCOVID (número de hospitais especializados para COVID-19 no município), CENTROSTRI (número de centros de triagem de COVID-19 no município), DENSDEMO (densidade demográfica no município), CONFIRMADO (número de casos confirmados de COVID-19 no município), POSATIVO (número de casos positivos ativos de COVID-19 no município), OBT (número de óbitos por COVID-19 no município), DT (data da última atualização), MES_PNEU (número de pneumologistas na rede do SUS no município), MES_IMUN (número de imunologistas na rede do SUS no município), MES_INFE (número de infectologistas na rede do SUS no município), ENFS_IN (número de enfermeiros do SUS no município), FISS_RES (número de fisioterapeutas respiratórios do SUS no município), MEP_PNEU (número de pneumologistas na rede privada no município), MEP_IMUN (número de imunologistas na rede privada no município), MEP_INFE (número de infectologistas na rede privada no município),

ENFP_IN (número de enfermeiros na rede privada no município), FISP_RES (número de fisioterapeutas respiratórios na rede privada no município), RESPIRAD (total de respiradores disponíveis no município) e OBS (observações eventuais).




Fig. 1. Planos de informações contemplados no mapa dinâmico.

O *shapefile* é comprimido em formato .zip, para ser utilizado pela classe Leaflet escrita por Calvin Metcalf, denominada *leaflet.shapefile*, que faz a extração dos dados do arquivo e os armazena em variáveis que participam da geração e funcionamento do mapa dinâmico. O código da classe *leaflet.shapefile* pode ser obtido em <https://github.com/calvinmetcalf/leaflet.shapefile>. Em seguida, faz-se o upload do arquivo .zip para o diretório de páginas do Instituto IVIDES.org, via protocolo de transferência de arquivos (*File Transfer Protocol*, FTP).

Para utilizar a biblioteca Leaflet, é necessário indicar os endereços da folha de estilo (*Cascade Style Sheet* ou CSS) e das redes de distribuição de conteúdo (*Content Delivery Networks* ou CDN) da Leaflet na seção *head* do arquivo .html (Figura 2).

```
<link rel="stylesheet"
href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet/v1.0.3/leaflet.css" />
<script
src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet/v1.0.3/leaflet.js"></script>
```




Fig. 2. Elementos básicos para funcionamento do mapa dinâmico.

Além disso, o arquivo do mapa dinâmico (em .html) também foi preparado para carregar a base cartográfica. A base utilizada foi a base colaborativa OpenStreetMap (OSM) - <http://www.openstreetmap.org>. É necessário incluir uma tag `<div id="map"></div>` no *body* do arquivo .html, para criar um contêiner, onde será gerado o mapa (Figura 3).


```

//Hospitais BOM JESUS DE ITABAPOANA //////////////////////////////////////
var hospIconla = L.icon({
  iconUrl: 'image_hosp_md.png',
  shadowUrl: 'image_hosp_md.png',
  iconSize: [47, 32], // size of the icon
  shadowSize: [47, 32], // size of the shadow
});
L.marker([-21.13804, -41.67933], {icon: hospIconla}).addTo(mapa).bindPopup('=>BOM JESUS DE ITABAPOANA - RJ</=>->Hospital São Vic

```

Fig. 6. Inclusão do marcador no mapa dinâmico com a função L.marker.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao visitar o [sítio do mapa](http://covid19.atlasnf.vides.org), o usuário já tem à sua disposição, um mapa temático com a classificação dos municípios das Mersorregiões Norte e Noroeste Fluminense - MRNNOF (Figura 7), de acordo com o valor da variável "casos positivos ativos de COVID-19", nos intervalos de classes: 1-10; 11-30; 31-50; 51-100; 101-300; 301-500 e 500+ (mais de 500 casos). E um controle de PIs, no canto superior direito do mapa. O acesso e utilização do mapa podem ser realizados a partir de qualquer dispositivo com navegador web.

O controle de PIs oferece a opção de escolha dentre três layers: "Infra-estrutura de saúde", "casos positivos ativos de COVID-19" (default) e "casos confirmados de COVID-19". Ao clicar em um município, é disposta uma camada de etiqueta de dados, de acordo com o PI selecionado. Na Figura 8, mostra-se a etiqueta com as variáveis exibidas no PI "Casos positivos ativos de COVID-19". Já as Figuras 9 e 10, apresentam as etiquetas para municípios, referentes aos dados dos PIs "Infraestrutura em Saúde" e "Casos confirmados de COVID-19", respectivamente.




Fig. 7. Controle de camadas e etiqueta de dados no mapa dinâmico.

CAMPOS DOS GOYTACAZES

CASOS POSITIVOS ATIVOS: 1323
POPULAÇÃO (2019): 507548
ÁREA TERRITORIAL (Km2): 4031.99
DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab./Km2): 125.88
HOSPITAIS ESPECIALIZADOS COVID19: 1
CENTROS DE TRIAGEM COVID19: 1
MESORREGIÃO: Norte Fluminense
GEOCÓDIGO IBGE: 3301009
DATA ATUALIZAÇÃO: 26/11/2020

Fig. 8. Etiqueta do PI "Casos positivos ativos COVID-19".

CAMPOS DOS GOYTACAZES

MESORREGIÃO: Norte Fluminense
GEOCÓDIGO IBGE: 3301009
CASOS POSITIVOS ATIVOS: 1323
CASOS CONFIRMADOS: 10650
ÓBITOS: 464
POPULAÇÃO (2019): 507548
ÁREA TERRITORIAL (Km2): 4031.99
DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab./Km2): 125.88
HOSPITAIS ESPECIALIZADOS COVID19: 1
CENTROS DE TRIAGEM COVID19: 1
MÉDICOS PNEUMOLOGISTAS (SUS): 19
MÉDICOS PNEUMOLOGISTAS (PRIVADO): 18
MÉDICOS IMUNOLOGISTAS (SUS): 7
MÉDICOS IMUNOLOGISTAS (PRIVADO): 16
MÉDICOS INFECTOLOGISTAS (SUS): 18
MÉDICOS INFECTOLOGISTAS (PRIVADO): 10
ENFERMEIROS INTENSIVISTAS (SUS): 1
ENFERMEIROS INTENSIVISTAS (PRIVADO): 27
FISIOTERAPEUTAS RESPIRATÓRIOS (SUS): 1
RESPIRADORES: 306
DATA ATUALIZAÇÃO: 26/11/2020

Fig. 9. Etiqueta do PI "Infraestrutura de saúde".

CAMPOS DOS GOYTACAZES

CASOS CONFIRMADOS: 10650
ÓBITOS: 464
POPULAÇÃO (2019): 507548
ÁREA TERRITORIAL (Km2): 4031.99
DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab./Km2): 125.88
HOSPITAIS ESPECIALIZADOS COVID19: 1
CENTROS DE TRIAGEM COVID19: 1
MESORREGIÃO: Norte Fluminense
GEOCÓDIGO IBGE: 3301009
DATA ATUALIZAÇÃO: 26/11/2020

Fig. 10. Etiqueta do PI "Casos confirmados COVID-19".

Ao clicar nos marcadores, o visitante acessa o endereço postal completo da unidade de saúde. Foram criados ícones personalizados para distinguir pontos apenas com hospitais, pontos apenas com centros de triagem e pontos onde o hospital inclui um centro de triagem na própria unidade ou anexo (Figura 11).



Fig. 11. Ícones de tipos de unidades de atendimento de saúde e etiqueta.

O *link* para o mapa dinâmico passou a ser disponibilizado também na seção sobre COVID-19 do portal do Atlas Socioeconômico Norte Fluminense, um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense (UFF-Campos), sob a coordenação atual da Profa. Dra. Danielle Pereira Cintra, disponível em <http://atlasnf.sites2.uff.br/>.

Tanto o mapa dinâmico, quanto os demais produtos do projeto de monitoramento do COVID-19 MRNNOF - folheto, painel dinâmico e mapas estáticos, foram disponibilizados amplamente à população residente, agentes de saúde, gestores e demais pesquisadores.

A equipe que colabora com a divulgação dos produtos do ASNF, recebeu considerações de pessoas com pouca familiaridade com novas tecnologias de informação, especialmente pescadores e pescadoras (dada parte da região ser costeira), sobre a dificuldade em usar o mapa dinâmico dos casos de COVID-19. Assim, foram priorizadas formas de divulgação, a depender do público-alvo [3].

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário mencionar que há uma confusão comum entre *web mapping* (mapa disponível na Internet) e *dynamic map* (mapa com funcionalidades dinâmicas) e que o presente artigo visou demonstrar a aplicabilidade da conjugação do OpenStreetMap (OSM) e biblioteca *JavaScript Leaflet* para a geração de mapas dinâmicos e interativos, com o estudo de caso de mapeamento da COVID-19 nas Mesorregiões Norte e Noroeste Fluminense (Rio de Janeiro, Brasil) - <http://covid19.atlasnf.vides.org>. O mapa está sob licença Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), cujas condições podem ser consultadas em: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. O código-fonte está disponível em: <https://github.com/raqueldeziderio/mapa.dinamico>.

A solução adotada difere de outras soluções para geração de mapas na *web*. Assim, por exemplo, o painel mantido pelo Ministério da Saúde sobre os casos de COVID-19 no Brasil, disponível em <https://susanalitico.saude.gov.br/>, foi desenvolvido com a interface de programação de aplicação (*Application Program Interface*, API) do Google, JSON (formato de arquivo de dados) e AJAX (*JavaScript* e XML). No entanto, a etiqueta dos dados não é tão detalhada quanto a que é disponibilizada pelo mapa dos casos COVID-19 nas MRNNOF. Além disso, não é possível alternar entre PIs, tendo sido disponibilizados dados de apenas duas variáveis - novos casos e novos óbitos. Já o painel de informações sobre COVID-19, mantido pelo Governo do Estado da Bahia, disponível em <https://infovis.sei.ba.gov.br/covid19/>, adota a mesma solução OSM e Leaflet, porém também disponibiliza etiquetas de dados com poucas variáveis. Além disso, não disponibiliza um controle para troca de PIs

A despeito das diferenças entre as aplicações desenvolvidas, as vantagens da utilização de mapas dinâmicos na *web* são muitas, tais como: acesso aos dados a partir de qualquer lugar com Internet disponível; acesso aos dados independentemente de sistema operacional ou dispositivo (*laptop*, *tablet*, *smartphone* ou outros); acesso a metadados associados a marcadores geolocalizados no mapa; alternância imediata entre camadas de informações;

possibilidade de trabalho com grande número de camadas; código-fonte aberto, o que favorece a personalização das soluções; rapidez no processamento dos dados e desenho do mapa dinâmico, quando da interação com os usuários.

Por outro lado, pode haver limitações no que tange ao uso de tais mapas dinâmicos *online* por algumas pessoas idosas ou que tem pouca familiaridade com novas tecnologias de informação. Além disso, o uso desse tipo de mapa requer a disponibilidade de um equipamento para comunicação via Internet. Extraordinariamente, a eventual queda do fornecimento de energia elétrica pode também ser um limitador ao acesso, o que não seria problema com a distribuição de folhetos informativos com mapas impressos, por exemplo. Em alguns casos, é necessário oferecer alternativas para comunicação dos resultados, de acordo com algumas características do público-alvo, tais como: faixa etária, poder aquisitivo, nível de escolaridade e disponibilidade de Internet.

A utilização de geotecnologias livres (*free softwares*) e/ou de código-fonte aberto (*open source*) também possui suas vantagens, uma vez que possibilita contínuo aperfeiçoamento e diversificação do código fonte (para atender a funcionalidades adicionais). Além disso, em se tratando de aplicações patrocinadas com recursos públicos, a ausência de cobrança de licença de uso é um fator muitas vezes determinante. Com a divulgação dessa iniciativa, espera-se contribuir para o aumento do uso de programas livres em aplicações geoespaciais e elucidar sua aplicabilidade, no caso da programação de um mapa dinâmico disponibilizado na *web*.

AGRADECIMENTOS

As autoras agradecem o auxílio à pesquisa que tornaram essa iniciativa possível - Programa de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense (PROEXT-UFF); Programa Nacional de Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - PNPd-Capes. Como também aos apoiadores do Mapa Dinâmico da COVID-19 Mesorregiões Norte e Noroeste Fluminense: Núcleo de Estudos em Economia Política Geográfica (NEEPG-UFF); Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos (NERU-UFF); Pet Ciranda Rural (UFF-Campos); e Laboratório de Cartografia (GeoCart-UFRJ).

REFERÊNCIAS

- [1] Wright, D.J. ; Goodchild, M.F. ; Proctor, J.D. Demystifying the Persistent Ambiguity of GIS as ‘Tool’ versus ‘Science’. *Annals of the Association of American Geographers*. June, 1997.
- [2] Subires-Mancera, M.P. Cartografía participativa y web 2.0: Studio de interrelaciones y análisis de experiencias. *Revista de Comunicación Vivat Academia*, n. 117E, diciembre, 2011. pp. 201-2016.
- [3] Valente, H.C.M.; Oliveira, L.B.de; Azevedo, L. de A.; Maciel, C.J.N.; Silva, M.T.M.V.; Santos, E.V.M.; Cintra, D.P.; Souto, R.D. Atlas COVID-19 Norte e Noroeste Fluminense: a busca pela melhor compreensão do usuário. V Jornada de Geotecnologias do Estado do Rio de Janeiro - V JGEOTEC. Rio de Janeiro, 09 a 12 de novembro de 2020.